

Skrutkované regály a konštrukčné prvky

Tradičný skrutkovaný policový regál DEXION, celosvetovo rozšírený. Skladá sa zo systémových dierovaných profilov DEXION s rastrom 19,05 mm, ku ktorým sú pripevňované police z pozinkovaného ocelového plechu. Regál je možné montovať v kompletom skrutkovanom vyhotovení alebo v kombinácii s policami zavesenými na háčikoch.

Dovolené zaťaženie na policu sa pohybuje od 80 do 300 kg, podľa Vašich požiadaviek.



◀ DEXION 140

◀ DEXION 225

▲ **Originálne profily DEXION** - stavebné systémové prvky pre mnohostranné využitie.

Komponenty skrutkovaného regálu (profily, police) je možné úspešne využívať ako stavebné prvky pre montované zostavy rôzneho typu a použitia:


Tradičný policový regál DEXION pre archív, sklad, výrobu a dielňu



Viacpodlažné regálové konštrukcie



Skladové konštrukcie pre atypický materiál



Manipulačné vozíky



Interiéry predajní




Výstavné expozície

Skrutkované regály DEXION


Ak sa rozhodnete zmontovať si regály svojpomocne, je to ľahké ...




① Priskrutkujte hornú policu k profilu, skrutky utiahnite iba rukou. Druhý profil prímontujte podobným spôsobom.




② Priskrutkujte spodnú policu, spolu s vloženými rohovými výstuhami. Počet rohových výstuh je zrejmy z tabuľky nosnosti.



③ Použite rohové výstupy tak, ako je to znázornené na tomto obrázku.



④ Všetky ďalšie police namontujte na vopred označené miesta. Získate tým tzv. prídavné pole.



⑤ Regálový rad sa skladá zo základného poľa a prídavných poľ. Základné pole zostavíte tak, že k prídavnému poľu prímontujete ďalšie dva profily s pätkami. Bočné skrutky montujte až po priložení poľ prídavného poľa.



⑥ Teraz regál postavte, vyrovnajte ho a utiahnete všetky skrutky kľúčom (č. 13).

**Policové regály
v kombinácii
s plastovými
zásobníkmi MAXI
- veľká kapacita
a dokonalá
orientácia**

Systém prestaviteľnosti poľ skrútkovaného regálu (po 19 mm) umožňuje navrhnuť regálové zostavy s rôznymi typmi zásobníkov. Zásobníky do regálov dodáme podľa Vašich požiadaviek v rôznych veľkostiach a farebných vyhotoveniach.



**Zostavy skrútkovaných regálov
sa používajú v rôznych
odvetviach:**



Štandardný skrútkovaný regál (dielenský sklad vo výrobnom závode)



Viacpodlažná regálová konštrukcia (veľkoobchod s kozmetikou)



Regál vo farebnom vyhotovení s bočnými plechovými výplňami (cash&carry)

**ISO 9001:
certifikát výroby
vo firme DEXION**





**Využite výšku
Vášho skladu!
Kapacitu zvýši
viacpodlažná
regálová
konštrukcia**

**DEXION - ideálny
pre obojstranné
ukladanie
predmetov**

Vysoká stabilita regálových zostáv je zaistená vkladnými rohovými výstuhami na určených podlažiach (viď. nákres vpravo). Táto konštrukcia umožňuje ukladanie rôznych predmetov z oboch strán.



◀ Skrutkovaný regál nachádza výborné uplatnenie i vo veľkých výrobných halách (elektrotechnický priemysel)



Pozinkovaný regál so zásobníkmi MAXI (sklad drobného materiálu)



Skrutkovaný regál ako nadstavba posuvného regálu (centrálny archív)



Regál s pozinkovanou úpravou (veľkoobchod - drogéria)



Farebne upravovaný regál rozdelený pletivom (veľkoobchod s farmaceutikami)

Kompletné vybavenie skladov, archívov a kancelárií

Základné zostavy škrutkovaných policových regálov



hĺbka mm	počet políc	Základné pole		Prídavné pole	
		kg/polica	typ	kg/polica	typ
Výška regálu 2000 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Základná nosnosť					
305	4	120	0.58.045	95	0.58.053
	6	120	0.58.046	95	0.58.054
457	4	120	0.58.047	95	0.58.055
	6	120	0.58.048	95	0.58.056
610	4	120	0.58.049	95	0.58.057
	6	120	0.58.050	95	0.58.058
Výška regálu 2000 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Zvýšená nosnosť					
305	4	200	0.58.077	180	0.58.085
	6	200	0.58.078	180	0.58.086
457	4	200	0.58.079	180	0.58.087
	6	200	0.58.080	180	0.58.088
610	4	200	0.58.081	180	0.58.089
	6	200	0.58.082	180	0.58.090
762	4	200	0.58.083	180	0.58.091
	6	200	0.58.084	180	0.58.092
915	4	200	0.58.204	180	0.58.203
	6	200	0.58.202	180	0.58.201
Výška regálu 2000 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Perforované police					
305	4	160	0.58.245	150	0.58.251
	6	160	0.58.246	150	0.58.252
457	4	160	0.58.247	150	0.58.253
	6	160	0.58.248	150	0.58.254
610	4	160	0.58.249	150	0.58.255
	6	160	0.58.250	150	0.58.256
Výška regálu 2440 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Základná nosnosť					
305	7	120	0.58.701	95	0.58.702
457	7	120	0.58.703	95	0.58.704
610	7	120	0.58.705	95	0.58.706
Výška regálu 2440 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Zvýšená nosnosť					
305	7	200	0.58.717	180	0.58.718
457	7	200	0.58.719	180	0.58.720
610	7	200	0.58.721	180	0.58.722
762	7	200	0.58.723	180	0.58.724
915	7	200	0.58.725	180	0.58.726
Výška regálu 2440 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Perforované police					
305	7	160	0.58.711	150	0.58.712
457	7	160	0.58.713	150	0.58.714
610	7	160	0.58.715	150	0.58.716
Výška regálu 3050 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Základná nosnosť					
305	6	120	0.58.061	95	0.58.069
	8	120	0.58.062	95	0.58.070
457	6	120	0.58.063	95	0.58.071
	8	120	0.58.064	95	0.58.072
610	6	120	0.58.065	95	0.58.073
	8	120	0.58.066	95	0.58.074
Výška regálu 3050 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Zvýšená nosnosť					
305	6	200	0.58.093	180	0.58.101
	8	200	0.58.094	180	0.58.102
457	6	200	0.58.095	180	0.58.103
	8	200	0.58.096	180	0.58.104
610	6	200	0.58.097	180	0.58.105
	8	200	0.58.098	180	0.58.106
762	6	200	0.58.099	180	0.58.107
	8	200	0.58.100	180	0.58.108
915	6	200	0.58.220	180	0.58.219
	8	200	0.58.214	180	0.58.213
Výška regálu 3050 mm • Systémová dĺžka 1000 mm • Perforované police					
305	6	160	0.58.257	150	0.58.263
	8	160	0.58.258	150	0.58.264
457	6	160	0.58.259	150	0.58.265
	8	160	0.58.260	150	0.58.266
610	6	160	0.58.261	150	0.58.267
	8	160	0.58.262	150	0.58.268

Systémovú dĺžku políc je možné nahradit dĺžkou 915 mm alebo tieto dĺžky kombinovať. Je možná i dĺžka 1295 mm pre police hĺbky max. 610 mm.


Police a rohové výstupy v štandardných regáloch

Základné pole


Prídavné pole




Výška
2000 mm,
4 políc




Výška
2000 mm,
6 políc




Výška
2440 mm,
7 políc



Výška
3050 mm,
6 políc



Výška
3050 mm,
8 políc



* Horné police musia byť priskrutkované. Rozmery sú systémové.

Skrutkované regály DEXION

Systémové deliče zvýšia flexibilitu jednotlivých polic skrutkovaných regálov

Systémové deliče


(použitie len pre perforované
police s rastrom 76 mm)

Drôtový delič sa inštaluje
na spodnú stranu police do jej
ochrany


◀ Drôtový delič




◀ Mriežkový delič




◀ Plastový delič



◀ Plechový delič



◀ Pozdĺžny delič



Mriežkový delič samostatne

stojaci alebo prepojujúci dve police
nad sebou

Plechový delič slúži podobne ako
mriežkový delič. Je vhodný na
vytvorenie oddelených priestorov
na polici

Plastový delič samostatne stojaci
s možnosťou napojenia nad sebou


Pozdĺžny delič rozdeľuje policu
pre obojstranné zakladanie (len pre
hĺbku police 610 mm)

**Originálne
príslušenstvo
zlepší prehľad
vo Vašom sklade**



▲ Systémové deliče je možné
kombinovať podľa druhu
skladovaného materiálu

◀ Plechové výplne umožňujú
uzatvorenie jednotlivých bokov
a čiel skrutkovaných regálov



◀ Na bok policového regálu hĺbky
457 mm je možné inštalovať systémový
rebrovaný štrbinový plech rovnakej
šírky (pre zavesenie zásobníkov,
závesných háčikov a ďalšieho príslušenstva)


Skrutkované regály DEXION

**Systemové
profily DEXION
- konštrukčné
prvky pre
neobmedzené
možnosti
použitia**

Stavebné systémové prvky DEXION - profily, police, rošty a príslušenstvo umožňujú zákazníkom skonštruovať jednoduchý policový regál, ale aj špeciálnu konštrukciu pri minimálnych nákladoch. Štandardné je pozinkované vyhotovenie. Farebnú povrchovú úpravu v širokej palete odtieňov je možné dodať na požiadanie. Nosnosť a konštrukčné možnosti atypických zostáv z dierovaných profilov je možné konzultovať s technickým oddelením spoločnosti DEXION.




▲ Plochý profil



Konštrukčné možnosti profilov DEXION umožňujú všestranné použitie.

Dĺžka (mm)	Pozinkované	Farba RAL 7012	Pozink. + farba *
	Objednacie číslo	Objednacie číslo	Objednacie číslo
140			
Prierez 36x36x1,8 mm, balenie = 10 kusov			
1981	0.27.022	3.01.140	0.27.198
2240	0.27.024	-	0.27.197
3048	0.27.023	3.01.142	0.27.199
160			
Prierez 40x40x2 mm, balenie = 10 kusov			
1981	0.27.032	3.01.160	0.27.200
3048	0.27.033	3.01.162	0.27.201
225			
Prierez 41x62x2 mm, balenie = 10 kusov			
1981	0.27.042	3.01.220	0.27.202
3048	0.27.043	3.01.222	0.27.203
260			
Prierez 45x66x2,5 mm, balenie = 10 kusov			
3048	0.27.053	3.01.262	0.27.204
345 H			
Prierez 43x87x43x2 mm, balenie = 4 kusy			
3810	0.27.074	3.02.340	0.27.206
Plochý profil			
Prierez 38x2 mm, balenie = 10 kusů			
3048	0.27.083	3.03.812	0.27.208
* Štandardné farby podľa ponuky			



Už 50 rokov úspešne používame profily DEXION ako kreatívny prvok pre atypické konštrukcie.